LaserJet Enterprise 500 en color HP M551



Ideal para equipos de trabajos de compañías y pequeñas empresas que desean herramientas de gestión de documentos y color de calidad profesional.



HP LaserJet Enterprise 500 color M551n



HP LaserJet Enterprise 500 color M551dn



HP LaserJet Enterprise 500 color M551xh

Mejore la apariencia de su empresa con un color de alto rendimiento.

- Cree material de marketing con color realista y detalles definidos gracias a HP Easy Color y los colores PANTONE®.
- Aumente la precisión de color con la tecnología de los tóner HP ImageREt 3600 y HP ColorSphere.
- Logre impresiones de bajo coste y de alta calidad directa, con un conjunto completo de los cartuchos; en promedio, casi el doble de tóner negro y más del doble de tóner de color que los principales competidores [1].
- Imprima texto en blanco y negro de forma asequible con los cartuchos de tinta negra de alta capacidad opcionales [2,3].

Invierta en una impresora fácil de usar y gestionar.

- Administre trabajos directamente desde el panel de control a color de cuatro líneas de la impresora e imprima fácilmente desde una unidad flash USB [4].
- Disfrute de una impresora móvil con ePrint de HP: ahora puede imprimir desde prácticamente cualquier lugar virtualmente [5].
- Mantenga la información confidencial segura al solicitar un PIN para recuperar los trabajos de impresión y proteja los datos con el disco duro seguro de alto rendimiento de HP [6].
- Controle fácilmente el uso de color con HP Color Access Control y administre de forma proactiva los entornos de impresión con HP Web Jetadmin, líder de la industria.

Aproveche las ingeniosas opciones de ampliación.

- Actualice, administre y extienda fácilmente las capacidades de la impresora con HP FutureSmart firmware.
- Aproveche el programa para socios de negocio de las soluciones de HP que le permite acceder a soluciones certificadas de HP, de socios líderes en la industria.
- Incorpore productividad opcional y soluciones de seguridad fácilmente con el bolsillo de integración de hardware [4,7].
- Mejore la productividad: esta impresora láser a color para trabajo pesado que le ofrece una capacidad de hasta 1.100 hojas para ayudarlo a ahorrar tiempo y completar trabajos grandes de impresión sin necesidad de recargar [8].

Disfrute ahorros extraordinarios en energía y papel.

- Reduzca el uso de energía de un 19% a un 66% al establecer el modo Auto-On/Auto-Off [9]. Ahorre incluso más energía con la tecnología Instant-on [10] que acelera los tiempos de calentamiento y enfriamiento.
- Recopile datos, configuraciones de control y cree informes útiles con la flota HP EcoSMART.
- Ahorre tiempo con una instalación conveniente de cartuchos y cuente con el servicio de reciclaje gratuito y sencillo [11].
- Conserve los recursos y obtenga hasta un 50% de ahorro con la impresión automática a doble cara [4].

1 Según la cantidad de tóner negro y de color que se incluye con la impresora y la mayoría de impresoras de los competidores principales por participación de mercado publicada por Gap Intelligence el 8/1/11.

2 En comparación con la serie HP LaserJet EnterpriseP3015. Se ha tomado como modelo un usuario que imprime por lo menos un 30% del total de las páginas en color con un contenido similar al conjunto de programas de prueba de color ISO/IEC 19798 (www.iso.org/jtc1/sc28) y un promedio de tres páginas. Rendimientos establecidos según los estándares de prueba ISO/IEC. El rendimiento real y el coste varían considerablemente según las imágenes que se vayan a imprimir, la cantidad de páginas en color y otros factores.

3 El cartucho de tóner negro LaserJet HP 500X no está incluido; se vende por separado.

4 Impresión automática a doble cara, impresión directa desde USB y bolsillo de integración de hardware disponible solo en la impresora HP LaserJet Enterprise 500 color M551dn y en la impresora HP LaserJet Enterprise 500 color M551xh.

5 Es necesaria una conexión a Internet para la impresora. Esta característica funciona con cualquier dispositivo conectado a Internet y compatible con correo electrónico. Los tiempos de impresión pueden variar. Algunas impresoras HP LaserJet pueden requerir una actualización de firmware. Para ver una lista de documentos y tipos de imágenes admitidos, visite www.hp.com/go/eprintcenter. Y para obtener información sobre soluciones adicionales, consulte www.hp.com/go/mobile-printing-solutions.

6 Disco duro seguro de alto rendimiento de HP disponible solo en la impresora HP LaserJet Enterprise 500 color M551xh.

7 Es posible que daba comprar por separado las soluciones implementadas a través del bolsillo de integración de hardware.

8 El alimentador de 1 x 500 hojas se puede adquirir por separado para la HP LaserJet Enterprise 500 color M551n y dn. La bandeja adicional se puede añadir a modelos n y dn solamente.


9 Ahorro de energía según las pruebas internas de la configuración HP de Auto-On/Auto-Off en comparación con la configuración predeterminada. Ahorro mínimo basado en un retraso de suspensión de 45 minutos. Ahorro máximo basado en un retraso de suspensión de 1 minuto. Los resultados reales pueden variar.

10 en comparación con los productos que utilizan fusión tradicional.

11 La disponibilidad del programa varía. La devolución y reciclaje de cartuchos de impresión HP está actualmente disponible en más de 50 países y territorios de todo el mundo a través de los programa HP Planet Partners. Para obtener más información o para solicitar sobres y cajas de recogida de desechos, visite www.hp.com/recycle.

Descripción del producto

HP LaserJet Enterprise 500 color M551xh:
1. Bolsillo de integración de hardware para la integración de soluciones
2. Puerto USB para impresión directa
3. Pantalla color gráfica de 4 líneas
4. Puerta frontal permite acceder con comodidad a los cuatro cartuchos de tóner de HP multiuso
5. Impresión automática a doble cara integrada
6. Bandeja 1 multiuso de 100 hojas que maneja mediosm2 personalizados pesados de hasta 220 g/ (58 lb bond)
7. Botón de encendido/apagado
8. Dos bandejas de entrada de 500 hojas para lograr una capacidad total de entrada de 1.100 hojas
9. Puerto host USB 2.0 de alta velocidad para soluciones de terceros
10. Ranura para un bloqueo de seguridad tipo cable
11. Puerto para dispositivo USB 2.0 de alta velocidad
12. servidor de impresión incorporado Ethernet Gigabit HP Jetdirect
13. 1024 MB total de memoria y un procesador de 800 MHz maneja de forma rápida trabajos de impresión complejos
14. Disco duro seguro de alto rendimiento de HP incorporado
15. Dos puertos host internos tipo USB 2.0 para soluciones de terceros



Resumen de la serie







HP LaserJet Enterprise 500 color M551n
- Impresora HP Color LaserJet Enterprise 500 color M551n: velocidad de impresión de hasta 32 ppm en color, 32 ppm en blanco y negro
- hasta 1200 x 1200 ppp de calidad de impresión efectiva con HP ImageREt 3600
- 1 GB (1.024 MB) de RAM
- Procesador a 800 MHz
- 1 puerto host USB 2.0 de alta velocidad
- 2 puertos host USB internos
- 1 puerto para dispositivo USB 2.0 de alta velocidad
- 1 puerto de red 10/100/1000Base-TX Ethernet Gigabit
- Bandeja multiuso de 100 hojas
- Bandeja de entrada 2 de 500 hojas

HP LaserJet Enterprise 500 color M551dn
- Impresora HP Color LaserJet Enterprise 500 color M551dn: como modelo base con la impresión automática a doble cara
- Puerto host USB 2.0 de alta velocidad para impresión directa desde USB
- bolsillo de integración de hardware

HP LaserJet Enterprise 500 color M551xh
- Impresora HP Color LaserJet Enterprise 500 color M551xh: como impresora base más la impresión automática a doble cara
- Puerto host USB 2.0 de alta velocidad para impresión directa desde USB
- bolsillo de integración de hardware
- 1 Bandeja de entrada 3 para 500 hojas de medios pesados
- disco duro seguro de alto rendimiento de HP (250 GB)

Accesorios recomendados



J8021A

Servidor de impresión inalámbrico HP Jetdirect ew2500 802.11b/g

Consiga lo mejor de ambos mundos: comparta impresoras y productos en redes, ya sean inalámbricas o con cables. Envíe e imprima documentos protegidos con IPSec, 802.11x y varias opciones de cifrado. Disfrute de una instalación y una gestión sencillas.



CF084A

Bandeja de papel de soporte pesado de 500 hojas HP Color LaserJet

Las bandejas de papel de 500 hojas y de soportes pesados de la HP Color LaserJet le permiten imprimir en una gama de tipos de papel y tamaños que van de los 148,5 x 216 mm (5,85 x 8,5") a los 210 x 356 mm (8,27 x 14") mientras incrementan la capacidad de entrada total hasta las 1.100 hojas.

Información para pedidos



HP LaserJet Enterprise 500 color M551n (CF081A)

Impresora HP LaserJet Enterprise 500 color M551n; cuatro cartuchos de tóner HP LaserJet preinstalados (rendimiento aproximado 5.500 páginas en blanco y negro, y 6.000 páginas a color); unidad de recogida de tóner; documentación de bandeja de entrada (Guía de puesta en marcha); controladores de software y documentación en CD-ROM; cable de alimentación; servidor de impresión incorporado Ethernet Gigabit HP Jetdirect; Bandeja 1 multiuso de 100 hojas, bandeja de entrada 2 de 500 hojas



HP LaserJet Enterprise 500 color M551dn (CF082A)

Impresora HP LaserJet Enterprise 500 color M551dn; cuatro cartuchos de tóner HP LaserJet preinstalados (rendimiento aproximado 5.500 páginas en blanco y negro, y 6.000 páginas a color); unidad de recogida de tóner; documentación de bandeja de entrada (Guía de puesta en marcha); controladores de software y documentación en CD-ROM; cable de alimentación; servidor de impresión incorporado Ethernet Gigabit HP Jetdirect; bolsillo de integración de hardware; Bandeja 1 multiuso de 100 hojas, bandeja de entrada 2 de 500 hojas, impresión automática a doble cara integrada; Puerto de impresión directa desde USB



HP LaserJet Enterprise 500 color M551xh (CF083A)

Impresora HP LaserJet Enterprise 500 color M551xh; cuatro cartuchos de tóner HP LaserJet preinstalados (rendimiento aproximado 5.500 páginas en blanco y negro, y 6.000 páginas a color); unidad de recogida de tóner; documentación de bandeja de entrada (Guía de puesta en marcha); controladores de software y documentación en CD-ROM; cable de alimentación; servidor de impresión incorporado Ethernet Gigabit HP Jetdirect; bolsillo de integración de hardware; Bandeja 1 multiuso de 100 hojas; bandeja de entrada 2 de 500 hojas; bandeja de entrada 3 para medios pesados de 500; impresión automática a doble cara integrada; Unidad de disco duro HP segura de alto rendimiento (cifrado AES 128); Puerto de impresión directa desde USB

Accesorios, suministros y soporte

Accesorios

CF084A	Bandeja de papel de soporte pesado de 500 hojas HP Color LaserJet

Consumibles

CE400A	Cartucho de tóner negro HP 507A LaserJet Rendimiento medio continuo de un cartucho negro de 5.500 páginas estándares. Valor de rendimiento declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19798*.
CE400X	Cartucho de tóner negro HP 507X LaserJet Rendimiento medio continuo de un cartucho negro de 11,000 páginas estándares. Valor de rendimiento declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19798*.
CE401A	Cartucho de tóner cian HP 507A LaserJet Rendimiento medio continuo de un cartucho compuesto cian/amarillo/magenta de 6.000 páginas estándares. Valor de rendimiento declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19798*.
CE402A	Cartucho de tóner amarillo HP 507A LaserJet Rendimiento medio continuo de un cartucho compuesto cian/amarillo/magenta de 6.000 páginas estándares. Valor de rendimiento declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19798*.
CE403A	Cartucho de tóner magenta HP 507A LaserJet Rendimiento medio continuo de un cartucho compuesto cian/amarillo/magenta de 6.000 páginas estándares. Valor de rendimiento declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19798*.
CE484A	Kit de fusor de 110V HP Color LaserJet CE484A 150.000 páginas
CE506A	Kit de fusor de 220 V HP Color LaserJet CE506A 150.000 páginas
CE254A	Unidad de recogida de tóner HP Color LaserJet CE254A Aproximadamente 36.000 páginas

Soportes físicos consumibles

CG964A	Papel profesional satinado para impresora láser HP de 120 gsm-250 hojas/A4/210 x 297 mm
CG965A	Papel profesional satinado para impresora láser HP de 150 gsm-150 hojas/A4/210 x 297 mm
CG966A	Papel HP fotog. satinado para impr. láser profesional de 200 gramos - 100 hojas /A4/ 210 x 297 mm

Conectividad

J8021A	Servidor de impresión inalámbrico HP Jetdirect ew2500 802.11b/g
J8026A	HP Jetdirect 2700w USB Wireless Print Server

Servicio y soporte

HZ619E - Soporte de hardware para LaserJet M551 color al siguiente día laboral durante 3 años de HP
HZ621E - Soporte de hardware para LaserJet M551 color a las 4 horas, por 13 h al día, 5 días a la semana durante 3 años
HZ627E - Soporte de hardware para LaserJet M551 color al siguiente día laboral durante 4 años de HP
HZ628E - Soporte de hardware para LaserJet M551 color al siguiente día laboral durante 5 años de HP
HZ634PE - Soporte de hardware para LaserJet M551 color a las 4 horas, por 13 h al día, 5 días a la semana, posgarantía, durante 1 año de HP
HZ635PE - Soporte de hardware para LaserJet M551 color al siguiente día laboral, posgarantía, durante 2 años de HP
HZ632PE - Soporte de hardware para LaserJet M551 color al siguiente día laboral, posgarantía, durante 1 año de HP

Para ver una lista completa de consumibles, accesorios y servicios, visite http://www.hp.com

Cuente con asistencia segura para crear la mejor imagen posible. Podemos ayudarle a mejorar su entorno de impresión y creación de imágenes, proteger su inversión en IT y aumentar su empresa—con asistencia experta que es asequible, personal y a la medida de sus necesidades a través del servicio HP Care Pack.

Especificaciones técnicas

Tecnología de impresión	Láser
Velocidad de impresión	Salida de la primera página: Negro: En sólo 11 segundos, Color: En sólo 11 segundos A4: Negro: Hasta 32 ppm, Color: Hasta 32 ppm La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el driver y la complejidad del documento. Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, el programa de software, el controlador y la complejidad del documento.
Procesador	800 MHz, ARM Cortex™-A8
Memoria	1 GB (1024 MB), No ampliable

Imprimir

Calidad	HP ImageREt 3600
Resolución	Negro: Hasta 1200 x 1200 ppp, Color: Hasta 1200 x 1200 ppp
Lenguajes de impresora	HP PCL 6, HP PCL 5c (controlador HP PCL 5c solo disponible por Internet), emulación Postscript nivel 3 de HP, impresión de PDF originales (v 1.4)
Tipos de letra/fuentes	105 fuentes TrueType internas escalables en HP PCL, 92 fuentes escalables internas en emulación Postscript nivel 3 de HP (símbolo de euro integrado); 1 fuente Unicode interna (Andale Mono WorldType); 2 fuentes Windows Vista® 8 internas (Calibri, Cambria); soluciones con fuentes adicionales disponibles mediante tarjetas de memoria flash de terceros; Fuentes HP LaserJet y emulación IPDS disponible en http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Ciclo de trabajo (mensual, A4)	Hasta 75000 páginas
Volumen de páginas mensuales recomendado	De 1500 a 5000
Márgenes de impresión	Superior: Imagen 2 mm absoluta/5 mm asegurada, Izquierda: Imagen 2 mm absoluta/5 mm asegurada, Derecha: Imagen 2 mm absoluta/5 mm asegurada, Inferior: Imagen 2 mm absoluta/5 mm asegurada

Manejo de los soportes

Entrada	Capacidad	Peso	Tamaño
Bandeja 1	hojas (papel de 75 g/m²): 100; etiquetas, transparencias, cartulina (163 g/m²): 50, cartulina (216 g/m²): 30; sobres: 10	De 60 a 216 g/m² (papel normal), de 105 a 220 g/m² (papel brillante)	A4; RA4; A5; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; A6; sobres (B5; C5 ISO; C6; DL ISO); 76 X 127 a 216 x 356 mm
Bandeja 2	hojas (papel de 75 g/m²): 500, cartulina (163 g/m²): 200; transparencias: 200	de 60 a 163 g/m² (papel normal), de 105 a 220 g/m² (papel brillante)	A4; A5; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; A6; 102 x 148,5 a 216 x 297 mm
Impresión a doble cara:	**M551n**: Manual (soporte para controlador suministrado); **M551dn**: Automática (estándar); **M551xh**: Automática (estándar);	**M551dn**: de 60 a 163 g/m² (automático), de 60 a 220 g/m² (manual); **M551xh**: de 60 a 163 g/m² (automático) de 60 a 220 g/m² (manual);	A4; A5; B5 (JIS)
Salida:	Hojas: Hasta 250 hojas. Sobres: Hasta 10 sobres. Transparencias: Hasta 100 hojas		

Tipos de soportes	Papel (normal, liviano, bond, reciclado, gramaje medio, alto gramaje, brillante de gramaje medio, brillante de alto gramaje, gramaje muy alto, brillante de gramaje muy alto, cartulina, tarjeta brillante) transparencia en color, etiquetas, membrete, sobre, película preimpresa, preperforada, en color, rugosa, opaca, definido por el usuario
Compatibilidad con tarjetas de memoria	Nada
Interfaz y conectividad	**M551n**: 1 puerto host USB 2.0 de alta velocidad; 1 puerto para dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 puerto de red 10/100/1000Base-TX Ethernet Gigabit; 2 puertos host USB internos; **M551dn**: 1 puerto host USB 2.0 de alta velocidad; 1 puerto para dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 puerto de red 10/100/1000Base-TX Ethernet Gigabit; 1 bolsillo de integración de hardware; 2 puertos host USB internos; 1 puerto host USB 2.0 de alta velocidad de impresión directa desde USB; **M551xh**: 1 puerto host USB 2.0 de alta velocidad; 1 puerto para dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 puerto de red 10/100/1000Base-TX Ethernet Gigabit; 1 bolsillo de integración de hardware; 2 puertos host USB internos; 1 puerto host USB 2.0 de alta velocidad de impresión directa desde USB;
Capacidades de red	A través del servidor de impresión incorporado HP Jetdirect 10/100/1000Base-TX Ethernet (estándar); 802.3az (EEE); IPsec (estándar), red inalámbrica 802.11b/g/n (opcional)
Protocolos de red	IPv4/IPv6: Compatible con Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 o superior), SNMPv1v2c//v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, puerto 9100, LPD, WS Discovery, IPP, IPP seguro, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, modo directo IP, WS Print; Otros: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint
Sistemas operativos compatibles	Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®; Windows XP® (SP2+), Server 2003 (SP1+), Server 2008 (para 32 bits y 64 bits), Server 2008 R2 (64 bits); Mac OS X v10.5, v10.6; Citrix® y Windows® Terminal Services (consulte la Guía del administrador del sistema en http://www.hp.com/go/upd, ficha de documentación para el último soporte); Novell® (consulte http://www.novell.com/iprint para obtener el último soporte); Linux (consulte http://www.hplip.net); UNIX (consulte http://www.hp.com/go/unix, http://www.hp.com/go/unixmodelscripts y http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software); Tipos de dispositivos SAP (consulte http://www.hp.com/go/sap/drivers y www.hp.com/go/sap/print) Opcional: Para obtener una lista de controladores de impresoras y el software actualizado de las impresoras HP vaya a http://www.hp.com/go/lj500colorM551_software
Requisitos mínimos del sistema	Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®; Windows XP® (SP2 o superior), Server 2003 (SP1 o superior), Server 2008, Server 2008 R2: 200 MB de espacio disponible en el disco duro; requisitos de sistema de hardware compatible con el sistema operativo, consulte http://www.microsoft.com, Mac OS X v10.5, v10.6; 150 MB de espacio disponible en el disco duro; requisitos de sistema de hardware compatible con sistema operativo, consulte: http://www.apple.com
Software	Windows® Installer, controlador discreto HP PCL 6; Mac Installer, controlador Postscript
Panel de control	Pantalla gráfica en color de 4 líneas, 3 luces (atención, datos, lista), 7 botones (ayuda, menú, seleccionar, detener, atrás, abajo, arriba)
Gestión de impresoras	HP Web Jetadmin; HP SureSupply; HP Utility (Mac)
Gestión de seguridad	Seguridad de gestión: SNMPv3, SSL/TLS, autenticación 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP por TLS, IPsec/Firewall con certificado, autenticación de clave compartida y autenticación por Kerberos; Soporte para configuración de WJA IPsec mediante el complemento IPsec
Alimentación	Fuente de alimentación incorporada; Requisitos: Voltaje de entrada: de 115 a 127 VCA (+ /- 10%), 60 Hz (+ /- 2 Hz), 12 A; de 220 a 240 VCA (+ /- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A. Consumo: 605 vatios (activa), 51 vatios (en espera), 6,9 vatios (suspensión), 1 vatios (apagado automático), 0,3 vatios (apagado manual); Consumo eléctrico típico (TEC): 4,053 kwh/semana
Dimensiones (an x f x al)	Sin embalaje: **M551n**: 514 x 491 x 385 mm; **M551dn**: 514 x 491 x 402 mm; **M551xh**: 514 x 491 x 565 mm; Embalado: **M551n**: 600 x 500 x 725 mm; **M551dn**: 600 x 500 x 725 mm; **M551xh**: 755 x 600 x 725 mm;
Peso	Sin embalaje: **M551n**: 34 kg; **M551dn**: 34,6 kg; **M551xh**: 42,2 kg; Embalado: **M551n**: 37,7 kg; **M551dn**: 38,3 kg; **M551xh**: 48 kg;
Entorno de funcionamiento operativo	Temperatura operativa: 10 hasta 30 °C. Temperatura operativa recomendada: de 15 a 27 °C. Humedad operativa: de 10 a 70% de HR. Humedad operativa recomendada: De 20 a 60% HR. Temperatura de almacenamiento: de 0 a 35 °C. Humedad durante almacenamiento: de 10 a 90% de HR. Nivel de ruido según ISO 9296: Potencia sonora: LwAd6,6 B (A)
Nivel de ruido	Emisiones de potencia acústica:6,6 B (A) Presión acústica Emisiones:52 dB(A)
Homologaciones del producto	Homologaciones de seguridad: IEC 60950-1 (internacional); EN 60950-1 +A11 (UE); IEC 60825-1, licencia GS (Europa); EN 60825-1 (dispositivo clase 1 láser/LED); Directiva de bajo voltaje 2006/95/EC con marca CE (Europa); otras certificaciones de seguridad que imponga cada país Homologaciones de EMC: CISPR 22: 2005 +A1/EN 55022: 2006 +A1 Clase B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC título 47 CFR, ICES-003, número 4, GB9254-2008, Directiva EMC 2004/108/EC con marca CE (Europa), otras certificaciones EMC impuestas por cada país
Garantía	Garantía limitada con servicio a domicilio al día siguiente durante un año. Las opciones de garantía y soporte técnico varían según el producto, el país y los requisitos legales.

ecoHIGHLIGHTS

- Ahorro de energía: la tecnología HP Auto-On/Auto-Off enciende y apaga la impresora cuando es necesario [1].
- Reduzca el uso de energía con la tecnología Instant-on [2].
- Reciclaje gratuito y práctico de cartuchos en 53 países.

Certificación ENERGY STAR®

La impresora HP LaserJet 500 color M551n no tiene la certificación ENERGY STAR®.

[1] Capacidades HP Auto-On y Auto-Off sujetas a la impresora y a las configuraciones.

[2] en comparación con los productos que utilizan fusión tradicional.

Recicle su hardware y los consumibles de impresión. La gestión de activos HP y los servicios de reciclaje facilitan la eliminación responsable.

www.hp.com/ecosolutions

http://www.hp.com/es

Publicado en Europa, Oriente Medio y África 09/11 4AA3-5777ESE